

**ADRESA CENTRÁLY :**

Kydlinovská 161/27  
503 01 Hradec Králové – Plácky  
tel., fax: 495 212 802  
tel.: 495 221 761  
info@pluvitec.cz

**MORAVA :**

Ing. Martin Pospíšil  
mobil: 724 200 829  
morava@pluvitec.cz

**STŘEDNÍ ČECHY, PRAHA, PLZEŇ :**

Ing. Petr Pokorný  
mobil: 602 731 220  
pokorny@pluvitec.cz

---

Prezentace na internetu:

[www.pluvitec.cz](http://www.pluvitec.cz)

[www.pluvitec.com](http://www.pluvitec.com)

---

# CENÍK 2021

Platnost : **ČESKÁ REPUBLIKA**  
Od 1. 5. 2021  
Uvedené ceny jsou bez DPH

- ▶ **Bitumenové membrány PLUVITEC S.p.A.** str. 1 - 4  
- hydroizolační a speciální membrány pro hydroizolace a systémy plochých a šikmých střech, spodních staveb a mostních konstrukcí
- ▶ **Bitumenové membrány BOHEMIATEC** str. 4
- ▶ **Fóliové systémy DANOPOL a jejich doplňky (tvarovky, geotextílie,...)** str. 5  
- hydroizolační fólie mPVC, HDPE pro hydroizolace a systémy plochých střech a spodních staveb, nopová fólie **DANODREN** , fólie **JUNIFOL**
- ▶ **Výrobky firmy ITALPROFILI a TOPWET** str. 6 - 7  
- tvarovky z plastu pro odvodnění plochých střech
- ▶ **Tepelné izolace - kompletizované kaširované EPS dílce** str. 8  
- základní materiály pro provádění tepelných izolací střešních plášťů
- ▶ **Kotevní systémy** str. 9  
- kotevní, fixační a spojovací materiály
- ▶ **Ventilační turbíny LOMANCO, polyuretanové lepidlo INSTA-STIK** str. 10

# MODIFIKOVANÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY PLUVITEC S.p.A.

Cena za mj.  
bez DPH

		mj.	
<b>1. krycí pásy s břidličným šedozeleným posypem</b>			
*****	<b>PLURA R PA 5,0 kg/m2</b> ( 1 paleta = 23 rolí x 8 m2 = 184 m2 ) sanační speciální (-10°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou	m <sup>2</sup>	<b>165,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 3000 PA 4,2 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 7,5 m2 = 225 m2 ) SBS (-25°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou	m <sup>2</sup>	<b>151,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 500 PA 4,2 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 7,5 m2 = 225 m2 ) SBS (-15°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou	m <sup>2</sup>	<b>144,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 500 PA 5,0 mm</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 7,5 m2 = 187,5 m2 ) SBS (-15°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou	m <sup>2</sup>	<b>172,00 Kč</b>
<b>2. podkladní pásy</b>			
*****	<b>TECH 1000 P 4,0 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 7,5 m2 = 225 m2 ) SBS (-20°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonu (střední radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>147,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 1000 G 200 4,0 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 7,5 m2 = 225 m2 ) SBS (-20°C ) membrána vyztužená skelnou tkaninou, vhodná pro izolace spodních staveb i proti radonu (střední radonové riziko), na miner. vatu, beton, prkenný záklop	m <sup>2</sup>	<b>158,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 1000 P 4,0 kg/m2</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) SBS (-20°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonu (střední radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>141,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 1000 G 200 4,0 kg/m2</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) SBS (-20°C ) membrána vyztužená skelnou tkaninou, vhodná pro izolace spodní stavby i proti radonu (střední radonové riziko), na miner. vatu, beton, prkenný záklop	m <sup>2</sup>	<b>149,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 1000 V 4,0 kg/m2</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) SBS (-20°C ) membrána vyztužená skelným rounem	m <sup>2</sup>	<b>127,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 1000 P 5,0 mm</b> ( 1 paleta = 23 rolí x 7,5 m2 = 172,5 m2 ) SBS (-20°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonu (střední radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>168,00 Kč</b>

Cena za mj.  
bez DPH

		mj.	Cena za mj. bez DPH
<b>3a. jednovrstvé systémy</b>			
*****	<b>TECH 5000 PA 4,5 mm</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 7,5 m2 = 187,5 m2 ) SBS (-30°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou	m <sup>2</sup>	<b>176,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 5000 PA 5 mm</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 7,5 m2 = 187,5 m2 ) SBS (-30°C ) membrána vyztužená kompozitní COMBI vložkou	m <sup>2</sup>	<b>184,00 Kč</b>
<b>3b. jednovrstvý plnoplošně lepený systém</b>			
*****	<b>PRATIKO P + V 5,0 mm</b> ( 1 paleta = 20 rolí x 8,0 m2 = 160 m2 ) APAO (-20°C ) membrána s polyolefiny vyztužená dvojitou skelnou vložkou ( polyesterovou a skelnou)	m <sup>2</sup>	<b>231,00 Kč</b>
<b>4. pásy na izolace mostních konstrukcí</b>			
*****	<b>IPERTEC 40 PA 5,5 kg/m2</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 7,5 m2 = 225 m2 ) APAO ( -10°C; +150°C ) membrána s břidličným posypem, vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>182,00 Kč</b>
*****	<b>MAXITEC (PRO-TEC) P 4,0 mm VIADUCTS</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 10 m2 = 250 m2 ) APP ( -15°C; +150°C ) membrána s mastkem na povrchu, vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>175,00 Kč</b>
*****	<b>MAXITEC (PRO-TEC) P 5,0 mm VIADUCTS</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 7,5 m2 = 187,5 m2 ) APP ( -10°C; +150°C ) membrána s mastkem na povrchu, vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>195,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 3000 P 4,0 mm VIADUCTS</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 10 m2 = 250 m2 ) SBS ( -25°C ) membrána s mastkem na povrchu, vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>184,00 Kč</b>
*****	<b>TECH 3000 P 5,0 mm VIADUCTS</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 10 m2 = 250 m2 ) SBS ( -25°C ) membrána s mastkem na povrchu, vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>204,00 Kč</b>
<b>5. protipožární pás splňující požadavky dle zkoušky typu Broof (t3)</b>			
*****	<b>TECH 5000 PA 4,5 mm NO FLAME</b> ( 1 paleta = 25 rolí x 7,5 m2 = 187,5 m2 ) SBS (-30°C ) membrána se speciálními aditivy a plnivý, vyztužená kompozitní COMBI vložkou		<b>222,00 Kč</b>
<b>6. pás odolný proti prorůstání kořenů - pro vegetační střešní pláště</b>			
*****	<b>TECH 3000 ANTIRADICE PA 5,0 mm</b> (1 paleta = 23 rolí x 7,5 m2 = 172,5 m2) SBS ( -25°C ) membrána se speciálními aditivy, vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>231,00 Kč</b>
*****	<b>PLUVITEC ANTIRADICE PA 4,0 mm</b> ( 1 paleta = 27 rolí x 10 m2 = 270 m2 ) APP ( -10°C ) membrána se speciálními aditivy, vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>204,00 Kč</b>
<b>7. parozábrana</b>			
*****	<b>TECH 1000 BARRIERA VAPORE 4,0 kg/m2</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) SBS ( -20°C ) membrána vyztužená vložkou Al + V, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonu (vysoké radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>141,00 Kč</b>
*****	<b>SPECIALTEC BARRIERA VAPORE 3,0 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) upravená oxidovaná membrána vyztužená vložkou Al + V, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonu (vysoké radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>125,00 Kč</b>
*****	<b>PLURA THERMO AD BV 2,5 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) speciální thermoaktivní membrána ( -15°C ) - parozábrana s vložkou Al + V	m <sup>2</sup>	<b>160,00 Kč</b>

Cena za mj.  
bez DPH

mj.

<b>8. pásy pro izolace šikmých střešních pláštů</b>			
*****	<b>TECH 1000 P 2,0 kg/m2 UNDERLAY</b> ( 1 paleta = 23 rolí x 20 m2 = 460 m2 ) SBS ( -15°C ) podkladní, sanační, vyrovnávací membrána na dřevěné bednění s PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>97,00 Kč</b>
*****	<b>IPERTEC T 500 WHITE black/green</b> ( 1 paleta = 42 rolí x 30 m2 = 1260 m2 ) APP ( -15°C ) paropropustná , difuzní membrána na dřevěné bednění vyztužená PES vložkou	m <sup>2</sup>	<b>61,00 Kč</b>
*****	<b>IPERTEC SV 800 polyester</b> ( 1 paleta = 33 rolí x 30 m2 = 990 m2 ) APP ( -15°C ) podkladní membrána na bednění a přes krokve s PES podložkou	m <sup>2</sup>	<b>65,00 Kč</b>
<b>9. samolepící a thermoaktivní pásy</b>			
*****	<b>PLURA THERMO AD P 2,5 mm</b> ( 1 paleta = 36 rolí x 10 m2 = 360 m2 ) speciální thermoaktivní membrána (-15°C ) na kompletaci EPS dílců, vyztužená COMBI vložkou	m <sup>2</sup>	<b>146,00 Kč</b>
*****	<b>PLURA THERMO AD BV 2,5 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) speciální thermoaktivní membrána (-15°C ) - parozábrana s vložkou Al + V	m <sup>2</sup>	<b>161,00 Kč</b>
*****	<b>PLURA SAD G 200 3 mm PE/PE</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) speciální thermoaktivní membrána (- 20°C) na kompletaci EPS dílců, vyztužená skelnou tkaninou	m <sup>2</sup>	<b>161,00 Kč</b>
*****	<b>PLURA SAD G 200 3 mm sand</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) speciální samolepící membrána (-20°C ) na kompletaci EPS dílců, vyztužená skelnou tkaninou	m <sup>2</sup>	<b>152,00 Kč</b>
<b>10. technologické pásy</b>			
*****	<b>PLUVITEC ALUMINIUM 4,0 kg/m2</b> ( 1 paleta = 23 rolí x 10 m2 = 230 m2 ) SBS (-20°C ) membrána s Al profilovaným kloubovým povrchem pro řešení detailů, vyztužená skel. rounem	m <sup>2</sup>	<b>214,00 Kč</b>
*****	<b>IPERTEC V / FORATO</b> ( 1 paleta = 33 rolí x 30 m2 = 990 m2 ) APP (-15°C ) perforovaná dilatační a mikroventilační membrána ,vyztužená skelným rounem	m <sup>2</sup>	<b>56,00 Kč</b>
*****	<b>PLUVIFELT C 300</b> (1 paleta = 49 rolí x 40 m2 = 1960 m2 ) asfaltový pás typu A	m <sup>2</sup>	<b>22,00 Kč</b>
*****	<b>EVOTEC V 2,0 kg/m2 (V13)</b> (1 paleta = 25 rolí x 20 m2 = 500 m2 ) APP (-5°C) separační a podkladní pás typu V13, vyztužený skelným rounem	m <sup>2</sup>	<b>61,00 Kč</b>
<b>11. upravené podkladní pásy</b>			
*****	<b>SPECIALTEC BARRIERA VAPORE 3,0 mm</b> ( 1 paleta = 30 rolí x 10 m2 = 300 m2 ) upravená oxidovaná membrána vyztužená vložkou Al + V, vhodná i pro izolace spodních staveb proti radonu (vysoké radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>125,00 Kč</b>

Cena za mj.  
bez DPH

		mj.	Cena za mj. bez DPH
<b>12a. penetrační nátěr</b>			
*****	<b>PRIMERTEC</b> ( 1 balení =10 kg nebo 20 kg )	kg	<b>58,00 Kč</b>
<b>12b. lepicí tmely</b>			
*****	<b>PRATIKO MASTIC</b> ( 1 balení =5 kg , 25 kg nebo 310 ml )	kg	<b>108,00 Kč</b>
*****	<b>PRATIKO ADESIVO</b> ( 1 balení =25 kg nebo 200 kg )	kg	<b>98,00 Kč</b>
<b>13. propanbutanové hořáky s piezoelektrickým zapalováním - komplety</b>			
97086	<b>HOŘÁK PB D = 50 mm</b>	ks	<b>4 218,00 Kč</b>
97087	<b>HOŘÁK PB D = 70 mm</b>	ks	<b>4 218,00 Kč</b>
<b>Barevné provedení pásů s minerálním posypem:</b>			
	<b>NATURAL GREY</b> (přírodní šedo zelená)		<b>5,00 Kč</b>
	<b>ZELENÁ, ČERVENÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ, BOURGOGNE</b> (dvojitá hnědá)		<b>5,00 Kč</b>
	<b>BÍLÁ</b>		<b>10,00 Kč</b>
<b>MODIFIKOVANÉ A OXIDOVANÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY - BOHEMIATEC</b>			
*****	<b>BOHEMIATEC V 60 S 35 3,5 mm</b> (1 paleta = 20 rolí x 10 m <sup>2</sup> = 200 m <sup>2</sup> ) upravený oxidovaný pás (-6°C) vyztužený skelným rounem typu V 60 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>90,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC G 200 S 40 4 mm</b> (1 paleta = 20 rolí x 7,5 m <sup>2</sup> = 150 m <sup>2</sup> ) upravený oxidovaný pás (-6°C) vyztužený skelnou tkaninou typu G 200 g/m <sup>2</sup> vhodný i proti radonu (střední radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>126,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC PYE 200 S 40 (4,2 mm) SBS</b> (1 paleta = 20 rolí x 7,5 m <sup>2</sup> = 150 m <sup>2</sup> ) SBS (-22°C) krycí membrána vyztužená PES vložkou s břidličným posypem	m <sup>2</sup>	<b>139,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC PYE 250 S 50 (5,2 mm) SBS</b> (1 paleta = 24 rolí x 5 m <sup>2</sup> = 120 m <sup>2</sup> ) SBS (-25°C) krycí membrána vyztužená PES vložkou s břidličným posypem	m <sup>2</sup>	<b>179,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC G 200 S 40 (4,0 mm) SBS sand</b> (1 paleta = 20 rolí x 7,5 m <sup>2</sup> = 150 m <sup>2</sup> ) SBS (-15°C) podkladní membrána vyztužená skelnou tkaninou typu G 200 g/m <sup>2</sup> vhodná i proti radonu (střední radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>149,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC G 200 S 40 4,0 mm SBS PE/PE</b> (1 paleta = 20 rolí x 7,5 m <sup>2</sup> = 150 m <sup>2</sup> ) SBS (-15°C) podkladní membrána vyztužená skelnou tkaninou typu G 200 g/m <sup>2</sup> vhodná i proti radonu (střední radonové riziko)	m <sup>2</sup>	<b>158,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC SAD S 25 (2,5 mm) SBS</b> (1 paleta = 24 rolí x 10 m <sup>2</sup> = 240 m <sup>2</sup> ) SBS (-25°C) samolepicí membrána na kompletaci EPS dílců, vyztužená kombi PES	m <sup>2</sup>	<b>145,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC AL + V 4 mm SBS sand</b> (1 paleta = 20 rolí x 7,5 m <sup>2</sup> = 150 m <sup>2</sup> ) SBS (-15°C) parozábrana vyztužená Al vložkou + skelným rounem	m <sup>2</sup>	<b>140,00 Kč</b>
*****	<b>BOHEMIATEC AL + V 4 mm sand</b> (1 paleta = 20 rolí x 7,5 m <sup>2</sup> = 150 m <sup>2</sup> ) upravený oxidovaný pás (-6°C) parozábrana vyztužená Al vložkou + skelným rounem	m <sup>2</sup>	<b>131,00 Kč</b>

## HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE DANOPOL

		mj.	Cena za mj. bez DPH
<b>1. Hydroizolační střešní fólie mPVC</b>			
*****	<b>DANOPOL HSF 1,5 mm</b> (1 role = 1,8 x 15 m = 27 m <sup>2</sup> , 1 paleta = 12 rolí = 324 m <sup>2</sup> ) mPVC - střešní fólie pro lepení, na spodním líci polyesterová tkanina	m <sup>2</sup>	<b>274,00 Kč</b>
*****	<b>DANOPOL HS 1,5 mm</b> (1 role = 1,8 x 15 m = 27 m <sup>2</sup> , 1 paleta = 15 rolí = 405 m <sup>2</sup> ) mPVC - P střešní fólie pro mechan. kotvení vyztužená polyesterovou tkaninou s požárním atestem Broof(t3)	m <sup>2</sup>	<b>210,00 Kč</b>
*****	<b>DANOPOL FV (NI) 1,5 mm</b> (1 role = 1,8 x 15 m = 27 m <sup>2</sup> , 1 paleta = 15 rolí = 405 m <sup>2</sup> ) mPVC - střešní fólie pod zátěž vyztužená skelnou rohoží	m <sup>2</sup>	<b>210,00 Kč</b>
*****	<b>DANOPOL FV (NI) 1,8 mm</b> (1 role = 1,8 x 15 m = 27 m <sup>2</sup> , 1 paleta = 13 rolí = 351 m <sup>2</sup> ) mPVC - střešní fólie pod zátěž vyztužená skelnou rohoží	m <sup>2</sup>	<b>263,00 Kč</b>
*****	<b>DANOPOL H 1,5 mm</b> (1 role = 1,0 x 20 m = 20 m <sup>2</sup> , 1 paleta = 15 rolí = 300 m <sup>2</sup> ) mPVC - P nevyztužená střešní fólie pro řešení detailů	m <sup>2</sup>	<b>242,00 Kč</b>
<b>3. Doplnky k systému střešních fólií</b>			
*****	<b>mPVC vakuované prostorové tvarovky</b> vlnovec, kužel, roh, kout	ks	<b>31,00 Kč</b>
*****	<b>mPVC plošné tvarovky</b> záplata, test kvality	ks	<b>14,00 Kč</b>
*****	<b>geotextílie</b> (1 role = 2 x 50 m = 100 m <sup>2</sup> )		
	<b>200 g/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>19,00 Kč</b>
	<b>300 g/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>25,00 Kč</b>
	<b>500 g/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>38,00 Kč</b>
*****	<b>sklovláknitý vlies</b> <b>120g/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>20,00 Kč</b>
*****	<b>nopová fólie HDPE DANODREN H15 (výška 7,3 mm)</b> (1 role = 2,1 x 20 m = 42m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	<b>52,00 Kč</b>

## VÝROBKY FIRMY ITALPROFILI

			Cena za mj. mj. bez DPH
<b>ochranné koše a kotvy</b>			
<b>I P 24</b>	Ochranný koš vtoku z polypropylenu ( Pro vtoky o průměru 60mm - 160mm )	ks	<b>102,00 Kč</b>
<b>I P 24.1</b>	Tříosá kotva ochranného koše ( Pro IP 24 )	ks	<b>54,00 Kč</b>
<b>I P 26</b>	Ochranný koš vtoku z polypropylenu ( Pro vtoky o průměru 75mm - 125mm )	ks	<b>63,00 Kč</b>
<b>aerátory a vložky</b>			
<b>I P 49</b>	Aerátor z dutralu ( D=75mm ;H=270mm )	ks	<b>194,00 Kč</b>
<b>odvětrávací hlavice a manžety</b>			
<b>I P 52</b>	Odvětrávací hlavice z polyetylenu ( D=80mm )	ks	<b>296,00 Kč</b>
<b>I P 54</b>	Odvětrávací hlavice z polyetylenu ( D=100mm )	ks	<b>339,00 Kč</b>
<b>I P 56</b>	Odvětrávací hlavice z polyetylenu ( D=125mm )	ks	<b>418,00 Kč</b>
<b>I P 58</b>	Manžeta z dutralu ( Pro IP 52 - IP 56 )	ks	<b>235,00 Kč</b>
<b>terče pro suché kladení dlaždic a vyrovnávací kroužky</b>			
<b>I P 61</b>	Terč pro suché kladení dlaždic ( H = 13 mm ; D = 150 mm ; s otvorem )	ks	<b>7,90 Kč</b>
<b>I P 63</b>	Terč pro suché kladení dlaždic ( H = 20 mm ; D = 150 mm ; bez otvoru )	ks	<b>17,50 Kč</b>
<b>I P 65</b>	Vyrovnávací kroužek pro terč ( H = 3 mm ;D = 150 mm )	ks	<b>7,10 Kč</b>
<b>vtoky, ochranné koše a tvarovky ( TPE )</b>			
<b>I P 101.1</b>	Vtok z dutralu ( D = 82 mm ; H = 485 mm )	ks	<b>499,00 Kč</b>
<b>I P 101.2</b>	( D = 80 mm ; H = 240 mm )	ks	<b>160,00 Kč</b>
<b>I P 102.1</b>	Vtok z dutralu ( D = 100 mm ; H = 485 mm )	ks	<b>575,00 Kč</b>
<b>I P 102.2</b>	( D = 100 mm ; H = 240 mm )	ks	<b>179,00 Kč</b>
<b>I P 103.1</b>	Vtok z dutralu ( D = 125 mm ; H = 485 mm )	ks	<b>630,00 Kč</b>
<b>I P 103.2</b>	( D = 125 mm ; H = 240 mm )	ks	<b>199,00 Kč</b>
<b>I P 104</b>	Vtok z dutralu ( D = 140 mm ; H = 485 mm )	ks	<b>664,00 Kč</b>
<b>I P 39.2</b>	Boční vtok (rohová vpust') ( 100mm x 100mm)	ks	<b>348,00 Kč</b>
<b>I P 44</b>	Ochranný koš pro I P 39.2	ks	<b>79,00 Kč</b>
<b>I P 113</b>	Prostup pro anténu	ks	<b>345,00 Kč</b>
<b>I P 41</b>	Přechodka ( kotlík ) 100 x 100 mm - (čtverec x kruh)	ks	<b>190,00 Kč</b>
<b>IP 307</b>	Boční vtok (rohová vpust') průměr 80 mm	ks	<b>522,00 Kč</b>
<b>IP 311</b>	Boční vtok (rohová vpust') průměr 110 mm	ks	<b>543,00 Kč</b>

**T O P W E T - vybrané položky**

		Typ	Jm. rozměr	Cena za 1ks. bez DPH
<b>A / Balkonová vpust' TOPWET se zabudovanou elastomerbitumenovou nebo PVC manžetou</b>				
*****	<b>Svislá balkonová vpust' TOPWET tepelně izolovaná - dvoustěnná</b>	TWB 50 S	50	<b>970,00 Kč</b>
		TWB 75 S	75	<b>970,00 Kč</b>
*****	<b>Vodorovná balkonová vpust' TOPWET tepelně izolovaná - dvoustěnná</b>	TWB 50 V	50	<b>1 070,00 Kč</b>
		TWB 75 V	75	<b>1 070,00 Kč</b>
<b>B / Střešní vpust' TOPWET se zabudovanou elastomerbitumenovou nebo PVC manžetou</b>				
*****	<b>Svislá vpust' TOPWET tepelně izolovaná - dvoustěnná s ochranným košem</b>	TW 75 S	75	<b>1 590,00 Kč</b>
		TW 110 S	110	<b>1 590,00 Kč</b>
		TW 125 S	125	<b>1 590,00 Kč</b>
		TW 150 S	150	<b>1 990,00 Kč</b>
*****	<b>Svislá vpust' TOPWET tepelně izolovaná - dvoustěnná s ochranným košem vyhřívána 230V s přípojovacím kabelem</b>	TWE 75 S	75	<b>2 990,00 Kč</b>
		TWE 110 S	110	<b>2 990,00 Kč</b>
		TWE 125 S	125	<b>2 990,00 Kč</b>
		TWE 150 S	150	<b>3 340,00 Kč</b>
*****	<b>Vodorovná vpust' TOPWET tepelně izolovaná - dvoustěnná s ochranným košem</b>	TW 75 V	75	<b>2 390,00 Kč</b>
		TW 110 V	110	<b>2 390,00 Kč</b>
		TW 125 V	125	<b>2 390,00 Kč</b>
*****	<b>Vodorovná vpust' TOPWET tepelně izolovaná - dvoustěnná s ochranným košem vyhřívána 230V s přípojovacím kabelem</b>	TWE 75 V	75	<b>3 240,00 Kč</b>
		TWE 110 V	110	<b>3 240,00 Kč</b>
		TWE 125 V	125	<b>3 240,00 Kč</b>
*****	<b>Nástavec TOPWET na výšku tepelné izolace pro svislou i vodorovnou vpust' s těsnícím kroužkem</b>	TWN v220	70,100,125	<b>1 590,00 Kč</b>
		TWN v300	70,100,125	<b>1 740,00 Kč</b>
		TWN v500	70,100,125	<b>1 840,00 Kč</b>
<b>C / Střešní vpust' TOPWET se zabudovanou elastomerbitumenovou nebo PVC manžetou</b>				
*****	<b>Sanační vpust' se zabudovanou manžetou s ochranným košem</b>	TW SAN 75	75	<b>1 690,00 Kč</b>
		TW SAN 90	90	<b>1 790,00 Kč</b>
		TW SAN 110	110	<b>1 840,00 Kč</b>
		TW SAN 125	125	<b>1 970,00 Kč</b>
*****	<b>Balkonový chříč se zabudovanou manžetou</b>	TWC 75	75	<b>1 440,00 Kč</b>
		TWC 110	110	<b>1 640,00 Kč</b>
		TWC 125	125	<b>1 770,00 Kč</b>
*****	<b>Větrací komínek pro zateplenou střechu</b>	TWOP 110	100	<b>1 190,00 Kč</b>
*****	<b>Větrací komínek pro nezateplenou střechu</b>	TWO 110	100	<b>740,00 Kč</b>
*****	<b>Střešní prostup pro elektr. kabely</b>	TWP 50	50	<b>970,00 Kč</b>

**Kompletní sortiment na vyžádání**



## TEPELNÉ IZOLACE

**V naší nabídce jsou kromě expandovaných polystyrénů EPS 70, 100, 150 a 200 i polystyrény extrudované XPS III a systémy kombinovaných tepelných izolantů (EPS + minerální vlákna vyhovující REI 15, 30 - DP1)**

		mj.	Cena za mj. bez DPH
<b>Dodávky samostatných EPS dílců (kompletace thermoaktivními membránami)</b>			
*****	polystyrénové dílce EPS 70	m <sup>3</sup>	<b>1 790,00 Kč</b>
*****	polystyrénové dílce EPS 100	m <sup>3</sup>	<b>1 990,00 Kč</b>
*****	polystyrénové dílce EPS 150	m <sup>3</sup>	<b>2 190,00 Kč</b>

## Poskytujeme výrazné slevy !!!

**Poznámka: v ceně je zahrnuta doprava po ČR při odběrech nad 20 m<sup>3</sup>**

## KOTEVNÍ SYSTÉMY

Cena za mj.

mj. bez DPH

**polypropylenové kotvy k upevnění v poréznych a soudržných podkladech (pórobeton, plynosilikát, beton) v kombinaci se šrouby či hřeby**

např. délky : ( minimální kotevní délka 60 mm)

*****	<b>ISO - TAK 45 STD (R 45)</b> ( Průměr hlavy 45 mm ) L = 105 mm	ks	<b>4,50 Kč</b>
*****	<b>ISO - TAK 45 STD (R 45)</b> ( Průměr hlavy 45 mm ) L = 135 mm	ks	<b>5,10 Kč</b>
*****	<b>ISO - TAK 45 STD (R 45)</b> ( Průměr hlavy 45 mm ) L = 165 mm	ks	<b>5,50 Kč</b>
*****	<b>ISO - TAK 45 STD (R 45)</b> ( Průměr hlavy 45 mm ) L = 185 mm	ks	<b>6,10 Kč</b>
*****	<b>ISO - TAK 45 STD (R 45)</b> ( Průměr hlavy 45 mm ) L = 225 mm	ks	<b>6,80 Kč</b>

### talířová podložka

*****	podložka ITSP - 40 F1 z FeZn plechu tvarovaná, průměr 40 mm	ks	<b>2,15 Kč</b>
	( alternativa 50 mm )	ks	<b>2,25 Kč</b>
	( Balení 1000 Ks )		

### šroub ( vrut ) ITTS - 5,2 do dřev. záklopů ( k talíř.podložkám )

*****	vrut ITTS - 5,2 dl. 25 mm	ks	<b>1,65 Kč</b>
	vrut ITTS - 5,2 dl. 35 mm	ks	<b>1,70 Kč</b>

### šroub ITLBS - 8 do pórobetonu a špatného betonu(v kombinaci s příchytkou 45 STD)

*****	<b>šroub průměru 8 mm, s koncovkou hlavy TORX 25</b>		
	např. <b>délky 65 mm ITLBS 8 x 65 mm</b>	ks	<b>5,30 Kč</b>
	<b>délky 85 mm ITLBS 8 x 85 mm</b>	ks	<b>6,27 Kč</b>
	<b>délky 105 mm ITLBS 8 x 105 mm</b>	ks	<b>8,10 Kč</b>
	<b>délky 125 mm ITLBS 8 x 125 mm</b>	ks	<b>10,01 Kč</b>

### šrouby do betonu či pórobetonu ITLBS - 6 ( v kombinaci s příchytkou 45 STD )

*****	<b>šroub tvrzený závitotvorný průměr 6,0 mm, s koncovkou hlavy TORX 25</b>		
	( minim. kotevní délka 40 mm; průměr vrtáků 5,0 mm či do pórobetonu bez předvrtání )		
	např. <b>délky 60 mm ITLBS 6 x 60 mm</b>	ks	<b>4,29 Kč</b>
	<b>délky 90 mm ITLBS 6 x 90 mm</b>	ks	<b>4,95 Kč</b>
	<b>délky 110 mm ITLBS 6 x 110mm</b>	ks	<b>6,38 Kč</b>

- POZNÁMKY :
- \* POČET KOTEVNÍCH PRVKŮ NA JEDNOTKU (1 m<sup>2</sup>) JE ODVISLÝ OD POLOHY KOTVY (PLOCHA, ATIKA, KOUT, ROH ) A VÝŠKY OBJEKTU.
  - \* V 90 % PŘÍPADŮ **JE DOSTAČUJÍCÍ PRŮMĚRNÝ POČET 4 ks/m<sup>2</sup>** (V PLOŠE 2 ks/m<sup>2</sup>, OKRAJ 6 ks/m<sup>2</sup>, ROH, KOU T 9 ks/m<sup>2</sup> )
  - \* PŘESNÝ VÝPOČTOVÝ NÁVRH JE MOŽNO DODAT DO 48 HODIN OD OBJEDNÁVKY.
  - \* TAHOVÉ ZKOUŠKY ZAJIŠTUJEME PO INDIVIDUÁLNÍ DOHODĚ.

<b>VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO</b>
-----------------------------------

		mj.	Cena za mj. bez DPH
<b>VENTILAČNÍ TURBÍNA LOMANCO - KOMPLETY</b>			
*****	LOMANCO ventilační turbína BIB 14	ks	4 350,00 Kč
*****	LOMANCO ventilační turbína BIB 12	ks	4 210,00 Kč
*****	LOMANCO ventilační turbína TIB 12	ks	3 210,00 Kč
*****	LOMANCO ventilační turbína TIB 14	ks	3 830,00 Kč

<b>POLYURETANOVÉ LEPIDLO (na lepení EPS dílců)</b>
--

*****	INSTA-STIK tank 10,4 kg - polyuretanové lepidlo	ks	4 500,00 Kč
*****	Nanášecí hadice k tanku 10,4 kg	ks	580,00 Kč
*****	INSTA-STIK nádoba 750 ml-polyuretanové lepidlo	ks	240,00 Kč
*****	Stříkací pistole k nádobě 750 ml	ks	750,00 Kč
*****	Čistič k polyuretanovému lepidlu INSTA-STIK	ks	120,00 Kč